

GF Uponor S-Press PLUS adapter M+V 16-12CU-SST

1161427

- Materjal: DR plii
- Fikseeritud presshülssiga, pressimisindikaatori , värvikoodiga
- Pressimine ilma faasimiseta
- Adapter üleminekuks vask ja roostevabale torule , presslõua profiilid M+V



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS adapter M+V

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS adapter M+V 16-12CU-SST

1161427

**Status**

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN	6414900331067
Item no GF	35001161427
Item no GTIN	06414900331067
Item no LVI	1720869
Item no RSK	1885665

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	23
Üksuse ühiku pikkus	47
Kauba ühiku kaal	0,037
Kauba ühiku laius	23
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	47
Pikkus (l1)	16
Pikkus (l2)	20
z1	11

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900336925
Pakend GTIN PL3	06414900336932
Pakend GTIN PL4	06414900336949
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	714
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	20
Pakendi kogus PL3	80
Pakendi kogus PL4	7680
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,68544
Pakendi kaal PL1	0,775
Pakendi kaal PL3	3,2
Pakendi kaal PL4	332,2
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com