


## Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846

- EPS paneel 1.200x600x15mm
- paneel ilma alumiiniumkihita



### Kirjeldus Uponor Siccus Mini Panel Blank

#### Specification


- Uponor Siccus Mini on kuivpaigaldatav madala profiiliga põrandküttesüsteem, mille XPS paneelil katab alumiiniumist soojusjuhtiv kiht; vastavalt standardile EN 1264; disain B
- XPS 400 paneelid torude vahega 100 mm
- Paigaldamiseks Uponor Comfort Pipe 9,9mm toruga

#### Sertifikaadid

- DINCERTCO 7F515-F (laminaat, puitparkett)
- DINCERTCO 7F514-F (keraamilised- ja kiviplaadid)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm kipsplaat, kaetud vinüülkatte või vaibaga)

## Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846

**Product code**

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus 15

Üksuse ühiku pikkus 1200

Kauba ühiku kaal 0,85

Kauba ühiku laius 600

Item\_UOM m<sup>2</sup>**Packaging**

Pakend GTIN PL1 06414900510769

Pakend GTIN PL4 06414900510837

Pakendi kõrgus PL1 74

Pakendi kõrgus PL4 1245

Pakendi pikkus PL1 1210

Pakendi pikkus PL4 1225

Pakendi kogus PL1 2.88

Pakendi kogus PL4 86.4

Pakendi tüüp PL1 Base\_Box

Pakendi tüüp PL4 Pallet

Pakendi maht PL1 0,0546194

Pakendi maht PL4 1,9216575

Pakendi kaal PL1 3,15

Pakendi kaal PL4 119,56

Pakendi laius PL1 610

Pakendi laius PL4 1260

**Measurements**

Z Mõõtmine b 600

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com