

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

- Põrandküttetoru PE-Xa
- Vastab standardile ISO 22391
- Hapnikudifusioonikindel vastavalt DIN 4726
- Töörõhk 6/10 bar temp. 90°C/70°C



Kirjeldus Uponor Comfort Pipe PLUS toru

Specification

- Peroksiid ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) valmistatud torud vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- 5 kihiline
- Välimine PE kiht mehaaniliste vigastuste vältimiseks
- Kasutusklass 4 - Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Max temperatuur: 90°C
- Lühiajaline avariitemperatuur 100°C
- Arvestuslik rõhk 6 bar, 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN	6414900394161
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900394161
--------------	----------------

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	17
--------------------	----

Üksuse ühiku pikkus	1000
---------------------	------

Kauba ühiku kaal	0,095
------------------	-------

Kauba ühiku laius	17
-------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Välisläbimõõt_do	17
------------------	----

Seina paksus_s	2
----------------	---

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900653596
-----------------	----------------

Pakend GTIN PL4	06414900653688
-----------------	----------------

Pakendi kõrgus PL1	225
--------------------	-----

Pakendi kõrgus PL4	950
--------------------	-----

Pakendi pikkus PL1	780
--------------------	-----

Pakendi pikkus PL4	1200
--------------------	------

Pakendi kogus PL1	240
-------------------	-----

Pakendi kogus PL4	1200
-------------------	------

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
------------------	----------

Pakendi tüüp PL4	Pallet
------------------	--------

Pakendi maht PL1	0,13689
------------------	---------

Pakendi maht PL4	0,912
------------------	-------

Pakendi kaal PL1	23,87
------------------	-------

Pakendi kaal PL4	144,35
------------------	--------

Pakendi laius PL1

780

Pakendi laius PL4

800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com