


Uponor Aqua Pipe putki PN10 32x4,4 50m

1001203

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar



Tietoa Uponor AQUA PIPE putki PN10

Erittely

- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

Uponor Aqua Pipe putki PN10 32x4,4 50m

1001203



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018252 |
| Item no GF | 35001001203 |
| Item no GTIN | 07321500018252 |
| Item no LVI | 2012532 |
| Item no NOBB | 41942857 |
| Item no NRF | 5110022 |
| Item no RSK | 2418000 |
| Item no VVS | 087210650 |

Mitat

| | |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 32 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,386 |
| Tuote Yksikön leveys | 32 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Ulkohalkaisija_do | 32 |
| Seinämän paksuus_s | 4,4 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905250707 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905250714 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 940 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 1800 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 940 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 50 |
| Pakkausmäärä PL4 | 350 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Coil |

| | |
|-----------------------|--------|
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,2209 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 1,728 |
| Pakkauksen paino PL1 | 19,3 |
| Pakkauksen paino PL4 | 161,1 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 250 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi