
Tuotekortti



GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 32-25

1001240





Tietoa GF Uponor Q&E jatkoliitin

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 32-25

1001240





Product code

Item no EAN	6414907050138
Item no GF	35001001240
Item no GTIN	06414907050138
Item no LVI	2072365
Item no NRF	5111947
Item no RSK	1880249
Item no VVS	045271375

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	64
Tuote Yksikön pituus	31
Tuote Yksikköpaino	0,03
Tuote Yksikön leveys	31
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	66
Pituus (l1)	28
Pituus (l2)	35
z1	3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905250943
Pakkaus GTIN PL3	06414900630573
Pakkaus GTIN PL4	06414905250967
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	2240
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,033
Pakkauksen paino PL3	0,76
Pakkauksen paino PL4	110,12
Pakkauksen leveys PL1	110
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+