


GF Uponor Q&E T-liitin 25-25-20

1001420



Tietoa GF Uponor Q&E T-liitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E T-liitin 25-25-20

1001420



Product code

Item no EAN	6414907052163
Item no GF	35001001420
Item no GTIN	06414907052163
Item no LVI	2072426
Item no NRF	5111949
Item no RSK	1807956
Item no VVS	045325228

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	86
Tuote Yksikköpaino	0,027
Tuote Yksikön leveys	35
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	47
Pituus (l2)	42
Pituus (l3)	41,5
z1	19,5
z2	14,5
z3	19,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905251070
Pakkaus GTIN PL3	06414900630870
Pakkaus GTIN PL4	06414905672028
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	2240
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,139
Pakkauksen paino PL3	0,656
Pakkauksen paino PL4	98,472
Pakkauksen leveys PL1	185
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com