
Tuotekortti




GF Uponor Q&E T-liitin 32-25-32

1001428







Tietoa GF Uponor Q&E T-liitin

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus


- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E T-liitin 32-25-32

1001428







Product code

Item no EAN	6414907052224
Item no GF	35001001428
Item no GTIN	06414907052224
Item no LVI	2072241
Item no NRF	5111954
Item no RSK	1880287
Item no VVS	045281377

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	110
Tuote Yksikköpaino	0,052
Tuote Yksikön leveys	33
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	54,5
Pituus (l2)	45
Pituus (l3)	54,5
z1	19,5
Z2	17,5
Z3	19,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905251193
Pakkaus GTIN PL3	06414900630917
Pakkaus GTIN PL4	06414905251216
Pakkauksen korkeus PL1	50

Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	15
Pakkausmäärä PL4	1680
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,055
Pakkauksen paino PL3	0,925
Pakkauksen paino PL4	128,600
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+