


## Uponor Vario menoventtiili 1/2" - G3/4

1005107


- Uponor Vario menoventtiiliä käytetään yksittäisen lattialämmityspiirin menopuolella esimerkiksi kylpyhuoneessa.
- Venttiilissä käytetään Vario PEX (G3/4 Eurocone) liittimiä.



No about information

## Uponor Vario menoventtiili 1/2" - G3/4

1005107



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
Sylinterin_kierre_G1	1/2
LENGTH_L	55
Pituus (I1)	13,5
Pituus (I2)	10,5
Pituus (I3)	46
z1	31,1

### Product code

Item no EAN	4021598023574
Item no GF	35001005107
Item no GTIN	04021598023574
Item no LVI	2024318
Item no NRF	8361104
Item no RSK	5363678
Item no VVS	401962227

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	65
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,191
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905251667
Pakkaus GTIN PL3	06414905251674
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL3	100
Pakkauksen pituus PL1	60

Pakkauksen pituus PL3	390
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000144
Pakkaustilavuus PL3	0,007605
Pakkauksen paino PL1	0,211
Pakkauksen paino PL3	10,6
Pakkauksen leveys PL1	60
Pakkauksen leveys PL3	195

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)