Tuotekortti




GF Uponor Vario menoventtiili 1/2" - G3/4

1005107

- Uponor Vario menoventtiiliä käytetään yksittäisen lattialämmityspiirin menopuolella esimerkiksi kylpyhuoneessa.
- Venttiilissä käytetään Vario PEX (G3/4 Eurocone) liittimiä.





Tietoa GF Uponor Vario menoventtiili

Erittely

- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications


Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario menoventtiili 1/2" - G3/4

1005107





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
Sylinterin_kierre_G1	1/2
LENGTH_L	55
Pituus (l1)	13,5
Pituus (l2)	10,5
Pituus (l3)	46
z1	31,1

Product code

Item no EAN	4021598023574
Item no GF	35001005107
Item no GTIN	04021598023574
Item no LVI	2024318
Item no NRF	8361104
Item no RSK	5363678
Item no VVS	401962227

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	65
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,191
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905251667
Pakkaus GTIN PL3	06414905251674
Pakkaus GTIN PL4	06414905655915

Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL3	100
Pakkauksen pituus PL1	60
Pakkauksen pituus PL3	390
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000144
Pakkaustilavuus PL3	0,007605
Pakkauksen paino PL1	0,211
Pakkauksen paino PL3	10,6
Pakkauksen leveys PL1	60
Pakkauksen leveys PL3	195

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+