
Tuotekortti




GF Uponor Minitec liitin Q&E UK 9,9-R1/2"MT

1005265

- Materiaali messinkiä





Tietoa GF Uponor Minitec liitin Q&E UK

Erittely


- Uponor Minitec PE-Xa -putki voidaan kiinnittää levyn nystyröiden väliin joko suoraan tai kulmittain.
- Y-haaran avulla yhteen jakotukin eurocone-liittimeen voidaan liittää kaksi samassa tilassa olevaa yhtä pitkää piiriä.
- Itsestään kiinnittyvää reunakaistaletta käytetään mm. oviaukoissa tasoitteiden valumisen estoon.
- Reunanauhalla tiivistetään laatan ja seinän väli.


Sovellus

– Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
– Erittäin matala rakennekorkeus
– voidaan käyttää betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa

GF Uponor Minitec liitin Q&E UK 9,9-R1/2"MT

1005265





Product code

Item no EAN	4021598025004
Item no GF	35001005265
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	22
Tuote Yksikön pituus	39
Tuote Yksikköpaino	0,049
Tuote Yksikön leveys	22
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	38
Pituus (l1)	16
Pituus (l2)	14
Miessäie_R	1/2
z1	8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905251940
Pakkaus GTIN PL3	06414905251957
Pakkaus GTIN PL4	06414905251964
Pakkauksen korkeus PL1	25
Pakkauskorkeus PL3	185
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	130
Pakkauksen pituus PL3	185

Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	9600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000325
Pakkaustilavuus PL3	0,0031487
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,54
Pakkauksen paino PL3	5,5
Pakkauksen paino PL4	553
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL3	92
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+