
Tuotekortti



GF Uponor Magna asennuskisko 25mm c/c50mm 3m

1005290

- 25 x 2,3 -putken asentamiseen.
- Kiskon pituus 3 metriä. Korkeus 34 mm, leveys 50 mm.



Tietoa GF Uponor Magna asennuskisko

Erittely


- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

GF Uponor Magna asennuskisko 25mm c/c50mm 3m

1005290



Measurements

Etäkeskuskeskus 1	50
LENGTH_L	3000
Ulkohalkaisija_do	25
Z Mittaus b	60

Product code

Item no EAN	4021598026704
Item no GF	35001005290
Item no GTIN	04021598026704
Item no LVI	2022900
Item no NRF	8601801
Item no RSK	2419991
Item no VVS	339654125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,44
Tuote Yksikön leveys	60
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905432455
Pakkaus GTIN PL4	06414905456086
Pakkauksen korkeus PL1	180
Pakkauskorkeus PL4	810
Pakkauksen pituus PL1	3000
Pakkauksen pituus PL4	3000

Pakkausmäärä PL1	30
Pakkausmäärä PL4	1320
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,351
Pakkaustilavuus PL4	1,944
Pakkauksen paino PL1	13,25
Pakkauksen paino PL4	608
Pakkauksen leveys PL1	650
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+