


## Uponor Q&amp;E suoraliitin uk PPSU 16-G1/2"MT

1008661

- Ulkokierrelleliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin



## Tietoa Uponor Q&amp;E suoraliitin uk PPSU

## Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

## Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU 16-G1/2"MT

1008661



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2
LENGTH_L	42
Pituus (l1)	16
Pituus (l2)	18
z1	8

### Product code

Item no EAN	6414907054006
Item no GF	35001008661
Item no GTIN	06414907054006
Item no LVI	2072538
Item no RSK	1899636
Item no VVS	045275016

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	18
Tuote Yksikön pituus	43
Tuote Yksikköpaino	0,010
Tuote Yksikön leveys	18
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905252725
Pakkaus GTIN PL3	06414905671878
Pakkaus GTIN PL4	06414905671885
Pakkauksen korkeus PL1	15
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	907
Pakkauksen pituus PL1	109
Pakkauksen pituus PL3	287

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	90
Pakkausmäärä PL4	10080
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00008175
Pakkaustilavuus PL3	0,0059983
Pakkaustilavuus PL4	0,87072
Pakkauksen paino PL1	0,052
Pakkauksen paino PL3	1,066
Pakkauksen paino PL4	144,392
Pakkauksen leveys PL1	50
Pakkauksen leveys PL3	190
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)