
Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin PPSU UK 20-G1/2"

1008662

- Ulkokierreliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin PPSU UK

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin PPSU UK 20-G1/2"

1008662





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2
LENGTH_L	46
Pituus (l1)	16
Pituus (l2)	22
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054013
Item no GF	35001008662
Item no GTIN	06414907054013
Item no LVI	2072539
Item no RSK	1899637
Item no VVS	045275020

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	46
Tuote Yksikköpaino	0,01
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905252756
Pakkaus GTIN PL3	06414900630566
Pakkaus GTIN PL4	06414905671908
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	8960
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,052
Pakkauksen paino PL3	0,932
Pakkauksen paino PL4	129,384
Pakkauksen leveys PL1	105
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+