


Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU 20-G1/2"MT

1008662

- Ulkokierrelleitin PEX-putken Q&E-liitoksiin



Tietoa Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU 20-G1/2"MT

1008662



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2
LENGTH_L	46
Pituus (I1)	16
Pituus (I2)	22
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054013
Item no GF	35001008662
Item no GTIN	06414907054013
Item no LVI	2072539
Item no RSK	1899637
Item no VVS	045275020

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	46
Tuote Yksikköpaino	0,01
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905252756
Pakkaus GTIN PL3	06414905671892
Pakkaus GTIN PL4	06414905671908
Pakkauksen korkeus PL1	25
Pakkauksen korkeus PL3	110
Pakkauksen korkeus PL4	907
Pakkauksen pituus PL1	93
Pakkauksen pituus PL3	287

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	8960
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00017205
Pakkaustilavuus PL3	0,0059983
Pakkaustilavuus PL4	0,87072
Pakkauksen paino PL1	0,051
Pakkauksen paino PL3	0,946
Pakkauksen paino PL4	130,952
Pakkauksen leveys PL1	74
Pakkauksen leveys PL3	190
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi