


Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU 20-G3/4"MT

1008663

- Ulkokierrelleitin PEX-putken Q&E-liitoksiin



Tietoa Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU 20-G3/4"MT

1008663



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	48
Pituus (I1)	18
Pituus (I2)	22
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054020
Item no GF	35001008663
Item no GTIN	06414907054020
Item no LVI	2072540
Item no RSK	1899638
Item no VVS	045275120

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	47
Tuote Yksikköpaino	0,013
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905481545
Pakkaus GTIN PL3	06414905671915
Pakkaus GTIN PL4	06414905671922
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	907
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	287

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	60
Pakkausmäärä PL4	6720
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00045
Pakkaustilavuus PL3	0,0059983
Pakkaustilavuus PL4	0,87072
Pakkauksen paino PL1	0,07
Pakkauksen paino PL3	0,95
Pakkauksen paino PL4	131,4
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	190
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi