


## Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU 25-G3/4"MT

1008664

- Ulkokierrelleliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin



### Tietoa Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU

#### Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

#### Sovellus

- Ulko- ja sisäkierreet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU 25-G3/4"MT

1008664



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	54
Pituus (l1)	18
Pituus (l2)	28
z1	8

### Product code

Item no EAN	6414907054037
Item no GF	35001008664
Item no GTIN	06414907054037
Item no LVI	2072541
Item no RSK	1899639
Item no VVS	045275025

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	34
Tuote Yksikön pituus	55
Tuote Yksikköpaino	0,016
Tuote Yksikön leveys	34
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905252817
Pakkaus GTIN PL3	06414905252824
Pakkaus GTIN PL4	06414905252831
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	110
Pakkauksen pituus PL3	287

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	5600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000396
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,082
Pakkauksen paino PL3	0,95
Pakkauksen paino PL4	131,4
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi