


Uponor Q&E suoraliitin PPSU 25-G1"MT

1008665

- Ulkokierrelleliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin



Tietoa Uponor Q&E suoraliitin uk PPSU

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierreet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin PPSU 25-G1"MT

1008665



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1
LENGTH_L	58
Pituus (l1)	23
Pituus (l2)	28
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054044
Item no GF	35001008665
Item no GTIN	06414907054044
Item no LVI	2072542
Item no RSK	1899696
Item no VVS	045275125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	38
Tuote Yksikön pituus	58
Tuote Yksikköpaino	0,023
Tuote Yksikön leveys	38
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905252848
Pakkaus GTIN PL3	06414905252855
Pakkaus GTIN PL4	06414905252862
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	112
Pakkauksen pituus PL3	287

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkausmäärä PL4	4480
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00046144
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,12
Pakkauksen paino PL3	1,06
Pakkauksen paino PL4	143,72
Pakkauksen leveys PL1	103
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi