
Tuotekortti




GF Uponor Q&E kulmaliitin PPSU UK 20-G1/2"

1008667

- Ulkokierteinen kulmaliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin





Tietoa GF Uponor Q&E kulmaliitin PPSU UK

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E kulmaliitin PPSU UK 20-G1/2"

1008667





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2
Pituus (l1)	30,6
Pituus (l2)	38
z1	15,3
Z2	16

Product code

Item no EAN	6414907054211
Item no GF	35001008667
Item no GTIN	06414907054211
Item no LVI	2072548
Item no RSK	1896679
Item no VVS	045276420

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	24
Tuote Yksikön pituus	40
Tuote Yksikköpaino	0,013
Tuote Yksikön leveys	47
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905252909
Pakkaus GTIN PL3	06414900630597
Pakkaus GTIN PL4	06414905252923
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	60
Pakkausmäärä PL4	6720
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,068
Pakkauksen paino PL3	0,916
Pakkauksen paino PL4	127,592
Pakkauksen leveys PL1	110
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+