
Tuotekortti



GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 40-32

1008678





Tietoa GF Uponor Q&E jatkoliitin

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 40-32

1008678





Product code

Item no EAN	6414907050145
Item no GF	35001008678
Item no GTIN	06414907050145
Item no LVI	2072366
Item no NRF	5111956
Item no RSK	1882075
Item no VVS	045271340

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	12
Tuote Yksikön pituus	37
Tuote Yksikköpaino	0,06
Tuote Yksikön leveys	34
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	82
Pituus (l1)	35
Pituus (l2)	44
z1	3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905253586
Pakkaus GTIN PL3	06414900630955
Pakkaus GTIN PL4	06414905253616
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,063
Pakkauksen paino PL3	0,73
Pakkauksen paino PL4	106,760
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+