
Tuotekortti



GF Uponor Q&E T-liitin 20-16-20

1008689



Tietoa GF Uponor Q&E T-liitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E T-liitin 20-16-20

1008689



Product code

Item no EAN	6414907052071
Item no GF	35001008689
Item no GTIN	06414907052071
Item no LVI	2022306
Item no NRF	5111966
Item no RSK	1808172
Item no VVS	045325220

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	18
Tuote Yksikön pituus	73
Tuote Yksikköpaino	0,014
Tuote Yksikön leveys	42
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	35,5
Pituus (l2)	29,25
Pituus (l3)	35,5
z1	13,5
Z2	11,25
Z3	13,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905253944
Pakkaus GTIN PL3	06414900630771
Pakkaus GTIN PL4	06414905253968
Pakkauksen korkeus PL1	50

Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkausmäärä PL4	4480
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,073
Pakkauksen paino PL3	0,684
Pakkauksen paino PL4	101,608
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+