
Tuotekortti



GF Uponor Q&E T-liitin 25-16-20

1008699



Tietoa GF Uponor Q&E T-liitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E T-liitin 25-16-20

1008699



Product code

Item no EAN	6414907052118
Item no GF	35001008699
Item no GTIN	06414907052118
Item no LVI	2022309
Item no NRF	5111974
Item no RSK	1808175
Item no VVS	045325224

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	43
Tuote Yksikön pituus	74
Tuote Yksikköpaino	0,019
Tuote Yksikön leveys	35
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	41
Pituus (l2)	31,5
Pituus (l3)	35,5
z1	13,5
Z2	13,5
Z3	13,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905254330
Pakkaus GTIN PL3	06414900630832
Pakkaus GTIN PL4	06414905254354
Pakkauksen korkeus PL1	50

Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	2800
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,099
Pakkauksen paino PL3	0,595
Pakkauksen paino PL4	91,64
Pakkauksen leveys PL1	160
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+