
Tuotekortti



GF Uponor Q&E T-liitin 40-20-32

1008707





Tietoa GF Uponor Q&E T-liitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E T-liitin 40-20-32

1008707



Product code

Item no EAN	6414907052248
Item no GF	35001008707
Item no GTIN	06414907052248
Item no LVI	2072430
Item no NRF	5111981
Item no RSK	1807957
Item no VVS	045281413

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	65
Tuote Yksikön pituus	111
Tuote Yksikköpaino	0,066
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	60
Pituus (l2)	43,5
Pituus (l3)	51,5
z1	16,5
Z2	21,5
Z3	16,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905254514
Pakkaus GTIN PL3	06414905254521
Pakkaus GTIN PL4	06414905254538
Pakkauksen korkeus PL1	68

Pakkauskorkeus PL3	107
Pakkauskorkeus PL4	749
Pakkauksen pituus PL1	114
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	5
Pakkausmäärä PL4	560
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000410856
Pakkaustilavuus PL3	0,00560252
Pakkaustilavuus PL4	0,62748224
Pakkauksen paino PL1	0,07
Pakkauksen paino PL3	0,476
Pakkauksen paino PL4	53,267
Pakkauksen leveys PL1	53
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+