
Tuotekortti



GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK G3/4" 3x16 c/c45+35

1008714

- Jakotukki käyttövedelle
- Materiaali PPSU-muovi
- Q&E-renkaat tilattava erikseen



Tietoa GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK G3/4" 3x16 c/c45+35

1008714



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	133
Pituus (l1)	34
Pituus (l2)	45
Pituus (l3)	34
Z Mittaus b	45
z1	16
Z2	27
Z3	16

Product code

Item no EAN	6414907055904
Item no GF	35001008714
Item no GTIN	06414907055904
Item no LVI	2072536
Item no RSK	2218003
Item no VVS	045296016

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	24
Tuote Yksikön pituus	133
Tuote Yksikköpaino	0,043
Tuote Yksikön leveys	42
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905254774
Pakkaus GTIN PL3	06414905254781

Pakkaus GTIN PL4	06414905254798
Pakkauksen korkeus PL1	25
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	133
Pakkauksen pituus PL3	287
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000142975
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,05
Pakkauksen paino PL3	0,57
Pakkauksen paino PL4	88,84
Pakkauksen leveys PL1	43
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+