
Tuotekortti



GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK G3/4" 4x16 c/c45+2x35

1008715

- Jakotukki käyttövedelle
- Materiaali PPSU-muovi
- Q&E-renkaat tilattava erikseen



Tietoa GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK G3/4" 4x16 c/c45+2x35

1008715



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	168
Pituus (l1)	34
Pituus (l2)	45
Pituus (l3)	34
Z Mittaus b	45
z1	16
Z2	27
Z3	16

Product code

Item no EAN	6414907055928
Item no GF	35001008715
Item no GTIN	06414907055928
Item no LVI	2072537
Item no RSK	2218004
Item no VVS	045296516

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	170
Tuote Yksikköpaino	0,06
Tuote Yksikön leveys	42
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905254804
Pakkaus GTIN PL3	06414905254811

Pakkaus GTIN PL4	06414905254828
Pakkauksen korkeus PL1	30
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	170
Pakkauksen pituus PL3	287
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0002142
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,062
Pakkauksen paino PL3	0,75
Pakkauksen paino PL4	109
Pakkauksen leveys PL1	42
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+