


Uponor Smart Radi kylmätaivutuskaari 25/20mm

1009008

- 25 mm suojaputkelle
- Patteriputkien nousukulma ennen patteriliitosta
- Kaksi kylmätaivutuskaarta voidaan liittää toisiinsa



Tietoa Uponor Smart Radi kylmätaivutuskaari

Erittely


- Kiinnikkeet ja lisävarusteet patterin liittämiseen
- Q&E-renkaat on tilattava erikseen, ellei toisin mainita

Sovellus

- Lämmitys suuri- ja pienilämpöisillä pattereilla

Uponor Smart Radi kylmätaivutuskaari 25/20mm

1009008



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500022983 |
| Item no GF | 35001009008 |
| Item no GTIN | 07321500022983 |
| Item no LVI | 2072085 |
| Item no NOBB | 41946637 |
| Item no NRF | 8362154 |
| Item no RSK | 1870155 |
| Item no VVS | 087255125 |

Mitat

| | |
|-----------------------|------|
| Tuote Yksikön korkeus | 110 |
| Tuote Yksikön pituus | 115 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,06 |
| Tuote Yksikön leveys | 35 |
| Item_UOM | kpl |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| LENGTH_L | 100 |
| Pituus (l1) | 20,5 |
| Z Mittaus b | 41 |
| Z Mittaus b1 | 24 |
| Z Mittaus b2 | 46 |
| Z Mittaus h | 122 |
| Z Mittaus h1 | 28 |
| Z Mittaus w | 30 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905434428 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905488148 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 125 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Pakkauskorkeus PL4 | 940 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 315 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmateriaali (numero) PL1 | 4 |
| Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1 | LDPE |
| Pakkausmäärä PL1 | 10 |
| Pakkausmäärä PL4 | 750 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00945 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,9024 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,6 |
| Pakkauksen paino PL4 | 70 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 240 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi