
Tuotekortti




GF Uponor Multi lämmönluovutuslevy 20mm 1150x280x0,55mm

1009132

- 0,55 mm:n alumiinia, ura 20x2,0 mm lattialämmitysputkea varten.
- Käyttö: puulattia-asennukseen.
- Koko 1150 x 280, 2 taittokohtaa 190/390/570 mm.
- Materiaalimenekki 2,5 levyä/m².







No about information

GF Uponor Multi lämmönluovutuslevy 20mm 1150x280x0,55mm

1009132





Product code

Item no EAN	7321500028831
Item no GTIN	07321500028831
Item no LVI	2022921
Item no NOBB	41946501
Item no NRF	8362101
Item no RSK	2418571
Item no VVS	339201025

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	24
Tuote Yksikön pituus	1152
Tuote Yksikköpaino	0,52
Tuote Yksikön leveys	275
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	1150
Seinämän paksuus_s	22
Z Mittaus b	280

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905434558
Pakkaus GTIN PL4	06414905488179
Pakkauksen korkeus PL1	125
Pakkauskorkeus PL4	944
Pakkauksen pituus PL1	1200
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20

Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	40
Pakkausmäärä PL4	280
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,12
Pakkaustilavuus PL4	0,90624
Pakkauksen paino PL1	22,5
Pakkauksen paino PL4	181,5
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+