Tuotekortti



GF Uponor Fix putkipidikelista ilman väkäsiä 17-20mm c/c100mm 0,6m

1009135

- 20x2 mm ja 17x2 mm lattialämmitysputkille.
- Toimitus kokoontaitettuna 10 kpl:een nipuissa.
- Pituus 600 mm, putken asennusväli 100 mm.
- Materiaalimenekki n.1-2 kpl/m².



Tietoa GF Uponor Fix putkipidikelista ilman väkäsiä

Erittely

Fix-rakenteessa putket kiinnitetään putkipidikelistaan.

Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen.
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix putkipidikelista ilman väkäsiä 17-20mm c/c100mm 0,6m

1009135



Measurements

Etäisyys keskustasta	100
Sisähalkaisija_di	20
LENGTH_L	600

Product code

Item no EAN	6414905515141
Item no GTIN	06414905515141
Item no LVI	2022928
Item no NOBB	41946546
Item no NRF	8362118
Item no RSK	2418540
Item no VVS	339654025

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	23
Tuote Yksikön pituus	590
Tuote Yksikköpaino	0,1
Tuote Yksikön leveys	54
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905434565
Pakkaus GTIN PL4	06414905488186
Pakkauksen korkeus PL1	630
Pakkauskorkeus PL4	790
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	100

Pakkausmäärä PL4	700
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0796068
Pakkaustilavuus PL4	0,7584
Pakkauksen paino PL1	10,679
Pakkauksen paino PL4	99,753
Pakkauksen leveys PL1	162
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+