

## Uponor Fix putkipidikeilista ilman väkäsiä 17-20mm c/c100mm 0,6m without pins

### 1009135

- 20x2 mm ja 17x2 mm lattialämmitysputkille.
- Toimitus kokoonlaitettuna 10 kpl:een nipuissa.
- Pituus 600 mm, putken asennusväli 100 mm.
- Materiaalimenekki n.1-2 kpl/m<sup>2</sup>.



## Tietoa Uponor Fix putkipidikeilista ilman väkäsiä

### Erittely

Fix-rakenteessa putket kiinnitetään putkipidikeilistaan.

### Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen.
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

### Sertifointi

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

## Uponor Fix putkipidikeistä ilman väkäsiä 17-20mm c/c100mm 0,6m without pins

1009135



### Measurements

Etäisyys keskustasta	100
Sisähalkaisija_di	20
LENGTH_L	600

### Product code

Item no EAN	6414905515141
Item no GTIN	06414905515141
Item no LVI	2022928
Item no NOBB	41946546
Item no NRF	8362118
Item no RSK	2418540
Item no VVS	339654025

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	23
Tuote Yksikön pituus	590
Tuote Yksikköpaino	0,1
Tuote Yksikön leveys	54
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905434565
Pakkaus GTIN PL4	06414905488186
Pakkauksen korkeus PL1	160
Pakkauskorkeus PL4	790
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkausmäärä PL4	700
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,079872
Pakkaustilavuus PL4	0,7584
Pakkauksen paino PL1	10,1
Pakkauksen paino PL4	96
Pakkauksen leveys PL1	640
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.  
com