


## Uponor Vario PLUS suunnanvaihto-osa

1009215

- Käytetään, kun halutaan putkien lähdöt ylöspäin tai syöttöputket ylhäältäpäin kulmamalliselle kytkentäsarjalle.
- Pakkaus sisältää 4 suunnanvaihto-osaa.



### Tietoa Uponor Vario PLUS suunnanvaihto-osa

#### Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisääätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisääätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

#### Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

#### Sertifiointi

- CE

## Uponor Vario PLUS suunnanvaihto-osa

1009215



### Product code

Item no EAN	4016203841834
Item no GF	35001009215
Item no GTIN	04016203841834
Item no LVI	2025831
Item no NOBB	41948022
Item no NRF	8362667
Item no RSK	2418977
Item no VVS	087604168

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	5
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,046
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	220
Z Mittaus h	104
Z Mittaus w1	25

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900385169
Pakkaus GTIN PL3	06414900385176
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauksen korkeus PL3	135
Pakkauksen pituus PL1	50
Pakkauksen pituus PL3	135
Pakkausmäärä PL1	4
Pakkausmäärä PL3	40

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00002
Pakkaustilavuus PL3	0,000820125
Pakkauksen paino PL1	0,25
Pakkauksen paino PL3	2,6
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	45

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)