
Tuotekortti



GF Uponor Vario PLUS suunnanvaihto-osa

1009215

- Käytetään, kun halutaan putkien lähdöt ylöspäin tai syöttöputket ylhäältäpäin kulmamalliselle kytkentäsarjalle.
- Pakkaus sisältää 4 suunnanvaihto-osaa.



Tietoa GF Uponor Vario PLUS suunnanvaihto-osa

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

GF Uponor Vario PLUS suunnanvaihto-osa

1009215



Product code

Item no EAN	4016203841834
Item no GF	35001009215
Item no GTIN	04016203841834
Item no LVI	2025831
Item no NOBB	41948022
Item no NRF	8362667
Item no RSK	2418977
Item no VVS	087604168

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	5
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,046
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	220
Z Mittaus h	104
Z Mittaus w1	25

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900622226
Pakkaus GTIN PL3	06414900385176
Pakkaus GTIN PL4	06414905655946
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	55
Pakkauksen pituus PL1	50

Pakkauksen pituus PL3	155
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	21
Pakkausmateriaali PL1	plastic film / film plastico
Pakkausmateriaali PL3	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_OTHER
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00002
Pakkaustilavuus PL3	0,001321375
Pakkauksen paino PL1	0,047
Pakkauksen paino PL3	1,923
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	155

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico
Recycling Text Block PL3	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+