


## Uponor S-Press PLUS painekoetulppa 20

1013760


- Uudelleen käytettävä liitin painekokeen tekemistä varten
- Ruuvataan putken päähän
- Testin jälkeen poista liitin ja katkaise putken pää ennen varsinaisen liitoksen tekemistä.



No about information

## Uponor S-Press PLUS painekoetulppa 20

1013760



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2
LENGTH_L	52
Pituus (l1)	14
Pituus (l2)	30
z1	8

### Product code

Item no EAN	4021598016071
Item no GF	35001013760
Item no GTIN	04021598016071
Item no LVI	1725994
Item no NRF	5071604
Item no RSK	1873397
Item no VVS	045498640

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	53
Tuote Yksikköpaino	0,08
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905634736
Pakkaus GTIN PL4	06414905257782
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL4	411
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	20

Pakkausmäärä PL4	3840
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL4	0,39456
Pakkauksen paino PL1	1,76
Pakkauksen paino PL4	362,92
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com