
Tuotekortti




GF Uponor Smart Radi patteriadapteri UK G3/4"-G1/2"

1013906

- Materiaali messinki
- Käytetään puserrusliittimien kanssa patterikytkennöissä





Tietoa GF Uponor Smart Radi patteriadapteri UK

Erittely


– Kiinnikkeet ja lisävarusteet patterin liittämiseen
– Q&E-renkaat on tilattava erikseen, ellei toisin mainita


Sovellus

– Lämmitys suuri- ja pienilämpöisillä pattereilla

GF Uponor Smart Radi patteriadapteri UK G3/4"-G1/2"

1013906





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
Sylinterin_kierre_G1	1/2
LENGTH_L	33,5

Product code

Item no EAN	4021598701878
Item no GF	35001013906
Item no GTIN	04021598701878
Item no LVI	2022895

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	29
Tuote Yksikön pituus	24
Tuote Yksikköpaino	0,048
Tuote Yksikön leveys	24
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905435296
Pakkaus GTIN PL3	06414905445295
Pakkaus GTIN PL4	06414905488810
Pakkauksen korkeus PL1	120
Pakkauskorkeus PL3	120
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL1	70
Pakkauksen pituus PL3	228
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10

Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	4800
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0002688
Pakkaustilavuus PL3	0,0043776
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL1	0,53
Pakkauksen paino PL3	4,34
Pakkauksen paino PL4	285,4
Pakkauksen leveys PL1	32
Pakkauksen leveys PL3	160
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+