
Tuotekortti




GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+32+40/140

1018245

- Kaksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen





Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+32+40/140

1018245



Measurements

Sisähalkaisija_di	140
Sisähalkaisija_di1	40
Sisähalkaisija_di2	25
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257737
Item no GF	35001018245
Item no GTIN	06414905257737
Item no LVI	3010791
Item no NRF	8360674
Item no RSK	2282494
Item no VVS	087856840

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	140
Tuote Yksikön pituus	200
Tuote Yksikköpaino	0,36
Tuote Yksikön leveys	140
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905437733
Pakkauksen korkeus PL1	140
Pakkauksen pituus PL1	200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag

Pakkaustilavuus PL1	0,00392
Pakkauksen paino PL1	0,363
Pakkauksen leveys PL1	140

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+