

Tuotekortti

+GF+



Excellence
in **Flow⁺**

GF Uponor Wipex ankkurointiliitin G1 1/4

1018303

- Ulko-/sisäkierriliitin
- Sisältää 1 kpl silikonikumisä o-renkaita



Tietoa GF Uponor Wipex ankkurointiliitin

Erittely

- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

GF Uponor Wipex ankkurointiliitin G1 1/4**1018303****Measurements**

Sylinterimäinen_lanka_G	1 1/4
Sylinterin_kierre_G1	1 1/4
LENGTH_L	84
z1	68

Product code

Item no EAN	7331541099691
Item no GF	35001018303
Item no GTIN	07331541099691
Item no LVI	1938032
Item no NOBB	41946198
Item no NRF	8360762
Item no RSK	2410653
Item no VVS	087837032

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	85
Tuote Yksikköpaino	0,468
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905437795
Pakkaus GTIN PL3	06414905446612
Pakkaus GTIN PL4	06414905490622
Pakkauksen korkeus PL1	58
Pakkauskorkeus PL3	145

Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	293
Pakkauksen pituus PL3	250
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000985652
Pakkaustilavuus PL3	0,0050025
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,472
Pakkauksen paino PL3	4,824
Pakkauksen paino PL4	488,104
Pakkauksen leveys PL1	58
Pakkauksen leveys PL3	138
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

