
Tuotekortti




GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 18-22+25-28+32/175

1018306

- Neliputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen





Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille


Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 18-22+25-28+32/175

1018306





Measurements

Sisähalkaisija_di	175
Sisähalkaisija_di1	32
Sisähalkaisija_di2	18
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	200
Tuote Yksikön pituus	192
Tuote Yksikköpaino	0,49
Tuote Yksikön leveys	190
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259410
Pakkauksen korkeus PL1	204
Pakkauksen pituus PL1	196
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,007756896
Pakkauksen paino PL1	0,494
Pakkauksen leveys PL1	194

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+