
Tuotekortti




GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 40+50+63/200

1018307

- Kaksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen





Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille


Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 40+50+63/200

1018307





Measurements

Sisähalkaisija_di	200
Sisähalkaisija_di1	63
Sisähalkaisija_di2	40
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GF	35001018307
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	205
Tuote Yksikön pituus	182
Tuote Yksikköpaino	0,52
Tuote Yksikön leveys	205
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259427
Pakkauksen korkeus PL1	205
Pakkauksen pituus PL1	182
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,00764855
Pakkauksen paino PL1	0,524
Pakkauksen leveys PL1	205

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+