
Tuotekortti




GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+32+50/175

1018308

- Kaksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen





Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille


Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+32+50/175

1018308





Measurements

Sisähalkaisija_di	175
Sisähalkaisija_di1	50
Sisähalkaisija_di2	25
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	200
Tuote Yksikköpaino	0,45
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259434
Pakkauksen korkeus PL1	191
Pakkauksen pituus PL1	203
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,0077546
Pakkauksen paino PL1	0,454
Pakkauksen leveys PL1	200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+