
Tuotekortti




GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+32+40/175

1018309

- Kaksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen





Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille


Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+32+40/175

1018309





Measurements

Sisähalkaisija_di	175
Sisähalkaisija_di1	40
Sisähalkaisija_di2	25
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	210
Tuote Yksikön pituus	204
Tuote Yksikköpaino	0,44
Tuote Yksikön leveys	185
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259441
Pakkauksen korkeus PL1	214
Pakkauksen pituus PL1	208
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,008412768
Pakkauksen paino PL1	0,444
Pakkauksen leveys PL1	189

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+