
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 75+90+110/200

1018310

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 75+90+110/200

1018310



Measurements

Sisähalkaisija_di	200
Sisähalkaisija_di1	110
Sisähalkaisija_di2	75
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	191
Tuote Yksikön pituus	200
Tuote Yksikköpaino	0,51
Tuote Yksikön leveys	272
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259458
Pakkauksen korkeus PL1	195
Pakkauksen pituus PL1	204
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,01097928
Pakkauksen paino PL1	0,515
Pakkauksen leveys PL1	276

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+