
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 63+75/175

1018312

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 63+75/175

1018312



Measurements

Sisähalkaisija_di	175
Sisähalkaisija_di1	75
Sisähalkaisija_di2	63
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	219
Tuote Yksikön pituus	203
Tuote Yksikköpaino	0,44
Tuote Yksikön leveys	187
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259489
Pakkauksen korkeus PL1	223
Pakkauksen pituus PL1	207
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,008816751
Pakkauksen paino PL1	0,444
Pakkauksen leveys PL1	191

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+