


Uponor Ecoflex kumipäätyhattu Single 32+40+50/175

1018313

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerrokseen
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteet



Tietoa Uponor Ecoflex kumipäätyhattu Single

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

Uponor Ecoflex kumipäätyhattu Single 32+40+50/175

1018313



Measurements

Sisähalkaisija_di	175
Sisähalkaisija_di1	50
Sisähalkaisija_di2	32
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	219
Tuote Yksikön pituus	187
Tuote Yksikköpaino	0,42
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259519
Pakkauksen korkeus PL1	223
Pakkauksen pituus PL1	191
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,008688972

Pakkauksen paino PL1

0,424

Pakkauksen leveys PL1

204

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211

E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.
com