
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 40+50+63/140

1018314

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 40+50+63/140

1018314



Measurements

Sisähalkaisija_di	140
Sisähalkaisija_di1	63
Sisähalkaisija_di2	40
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	180
Tuote Yksikköpaino	0,34
Tuote Yksikön leveys	140
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259526
Pakkauksen korkeus PL1	152
Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag

Pakkaustilavuus PL1	0,00444296
Pakkauksen paino PL1	0,344
Pakkauksen leveys PL1	158

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+