
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+28+32/140

1018315

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+28+32/140

1018315



Measurements

Sisähalkaisija_di	140
Sisähalkaisija_di1	32
Sisähalkaisija_di2	25
LENGTH_L	184
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	192
Tuote Yksikön pituus	155
Tuote Yksikköpaino	0,33
Tuote Yksikön leveys	161
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259540
Pakkauksen korkeus PL1	196
Pakkauksen pituus PL1	159
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,00514206
Pakkauksen paino PL1	0,334
Pakkauksen leveys PL1	165

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+