
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+32+40/68

1018316

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 25+32+40/68

1018316



Measurements

Sisähalkaisija_di	68
Sisähalkaisija_di1	40
Sisähalkaisija_di2	25
LENGTH_L	174
Pituus (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	84
Tuote Yksikön pituus	175
Tuote Yksikköpaino	0,15
Tuote Yksikön leveys	93
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905259564
Pakkauksen korkeus PL1	85
Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,001413125
Pakkauksen paino PL1	0,16
Pakkauksen leveys PL1	95

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+