Tuotekortti





GF Uponor Ecoflex haaroituskaivo 6x140/175/200

1018326

- Haaroituskaivo Ecoflex putkielementtien haaroittamiseen, T- tai X-kaivo
- Materiaali polyeteeniä, ja se on sisäpuolelta pinnoitettu PE-eristeellä
- Kannen kiinnitys kuudella 12 mm RST-pultilla
- Kaivon sisään jäävien putkien päihin valitaan putkikoon mukaiset päätyhatut







Tietoa GF Uponor Ecoflex haaroituskaivo

Erittely

- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille


Sovellus


- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex haaroituskaivo 6x140/175/200

1018326







Measurements

Sisähalkaisija_di	760
LENGTH_L	1652
Pituus (l1)	1316
Ulkohalkaisija_do	940
Z Mittaus b	300
Z Mittaus h	725
Z Mittaus h1	420
Z Mittaus h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	725
Tuote Yksikön pituus	1652
Tuote Yksikköpaino	51
Tuote Yksikön leveys	1316
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900324847

Pakkaus GTIN PL4	06414905490677
Pakkauskorkeus PL4	2300
Pakkauksen pituus PL4	1650
Pakkausmäärä PL4	3
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL4	5,0094
Pakkauksen paino PL4	178
Pakkauksen leveys PL4	1320

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+