

Tuotekortti

+GF+



Excellence
in **Flow⁺**

GF Uponor Wipex kulmayhde G2-G2

1018352

- Kulma sisäkiertein
- Sisältää 2 kpl silikonikumisia o-renkaita



Tietoa GF Uponor Wipex kulmayhde

Erittely

- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävästä messinkistä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

GF Uponor Wipex kulmayhde G2-G2**1018352****Measurements**

Sylinterimäinen_lanka_G	2
Pituus (I1)	55
Pituus (I2)	55

Product code

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	71
Tuote Yksikön pituus	98
Tuote Yksikköpaino	0,854
Tuote Yksikön leveys	98
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905260232
Pakkaus GTIN PL3	06414905260249
Pakkaus GTIN PL4	06414905260256
Pakkauksen korkeus PL1	73
Pakkauskorkeus PL3	140
Pakkauskorkeus PL4	700

Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	248
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	5
Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00073
Pakkaustilavuus PL3	0,00479136
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,891
Pakkauksen paino PL3	4,365
Pakkauksen paino PL4	464,43
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL3	138
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

