


Uponor Q&E puristusrenkas white NKB 15

1025658

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksessa PEX-putkeen



Tietoa Uponor Q&E puristusrenkas white NKB

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E puristusrengas white NKB 15

1025658



Measurements

Sisähalkaisija_di	15,1
LENGTH_L	16
Ulkohalkaisija_do	21,5
Z	0,6

Product code

Item no EAN	6414907072000
Item no GTIN	06414907072000
Item no LVI	2072933
Item no NOBB	41944980
Item no NRF	5111052
Item no RSK	1870859
Item no VVS	045338175

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	16
Tuote Yksikön pituus	20
Tuote Yksikköpaino	0,003
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262175
Pakkaus GTIN PL4	06414905262182
Pakkauksen korkeus PL1	284
Pakkauksen korkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	365
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3500
Pakkausmäärä PL4	63000

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0378359
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	10,6
Pakkauksen paino PL4	176
Pakkauksen leveys PL1	365
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi