
Tuotekortti




GF Uponor Q&E puristusrengas 18

1025659

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksessa PEX-putkeen





Tietoa GF Uponor Q&E puristusrengas

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E puristusrengas 18

1025659





Measurements

Sisähalkaisija_di	18,1
LENGTH_L	18
Ulkohalkaisija_do	24
Z	0,5

Product code

Item no EAN	6414907072017
Item no GTIN	06414907072017
Item no LVI	2072936
Item no NOBB	41944995
Item no NRF	5111053
Item no RSK	1870860
Item no VVS	045338178

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	22
Tuote Yksikköpaino	0,003
Tuote Yksikön leveys	22
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905447299
Pakkaus GTIN PL4	06414900359504
Pakkauskorkeus PL3	285
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL3	365
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL3	2500
Pakkausmäärä PL4	25000
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,037969125
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL3	7,6
Pakkauksen paino PL4	101
Pakkauksen leveys PL3	365
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+