
Tuotekortti




GF Uponor Q&E puristusrengas 22

1025660

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksessa PEX-putkeen





Tietoa GF Uponor Q&E puristusrengas

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E puristusrengas 22

1025660





Measurements

Sisähalkaisija_di	22,1
LENGTH_L	22
Ulkohalkaisija_do	29,2
Z	0,5

Product code

Item no EAN	6414907072024
Item no GF	35001025660
Item no GTIN	06414907072024
Item no LVI	2072938
Item no NOBB	41945006
Item no NRF	5111054
Item no RSK	1870861
Item no VVS	045338182

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	21
Tuote Yksikön pituus	27
Tuote Yksikköpaino	0,005
Tuote Yksikön leveys	27
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905262199
Pakkaus GTIN PL4	06414900359511
Pakkauskorkeus PL3	285
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL3	365

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	1500
Pakkausmäärä PL4	16500
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,037969125
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL3	7,6
Pakkauksen paino PL4	108,6
Pakkauksen leveys PL3	365
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+