Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. niklattu 15-1/2"SN

1025765

- Sisältää tasotiivisteen





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. niklattu

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. niklattu 15-1/2"SN

1025765





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,5
LENGTH_L	31,5
Pituus (l1)	6
Pituus (l2)	18
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541034296
Item no GTIN	07331541034296
Item no LVI	2072204
Item no NRF	5111006
Item no RSK	1870299
Item no VVS	045318175

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,047
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262298
Pakkaus GTIN PL3	06414905262304
Pakkaus GTIN PL4	06414905262311
Pakkauksen korkeus PL1	135
Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	708

Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	200
Pakkausmäärä PL4	9600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000324
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	0,48
Pakkauksen paino PL3	9,53
Pakkauksen paino PL4	476,2
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+